

Ty lub twoje dziecko
byłeś / było w bliskim kontakcie z
kimś, kto miał objawy gruźlicy?

Czy zauważasz u swojego
dziecka większość z objawów
gruźlicy?

Podróżowałeś w
regionach, w którym gruźlica
jest powszechna?

Bezwłocznie skontaktuj się z lekarzem



Wczesne wykrycie choroby i leczenie chorego ma w przypadku gruźlicy efekt zapobiegawczy.

Możecie Państwo otrzymać wsparcie finansowe lub bezpłatne badanie na obecność gruźlicy, jak i również leczenie (pod określonymi warunkami).

GRUŹLICA MOŻE MNIE DOTYCZYĆ

DYREKTOR
ODPOWIEDZIALNY
Benoit PARMENTIER

REALIZACJA
ONE

EDSDE0000
D/2016/74.80/26



W razie jakichkolwiek pytań na temat gruźlicy,
należy skontaktować się z FARES (Fundusz
Zaburzenia Układu Oddechowego)

Strona internetowa: www.fares.be

Telefon: 02 512 29 36

Mail : info@fares.be

ONE OFFICE
DE LA NAISSANCE
ET DE L'ENFANCE
Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 542 12 11 / Fax : +32 (0)2 542 12 51
info@one.be - ONE.be

FARES
Fonds des affections respiratoires asbt

ONE.be

WB
FÉDÉRATION
WALLONNE-BRUXELLES

6
Loterie Nationale

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de la Loterie Nationale

GRUŹLICA MOŻE MNIE DOTYCZYĆ



ONE.be

GRUŻLICA

JEST CHOROBA spowodowaną przez mikroby, bakterię Kocha (BK). Najczęściej choroba ta obejmuje płuca ale również kości i jelita, a nawet nerki.

Jest to choroba zakaźna. Kiedy osoba zakażona kaszle, mówi i kicha, mikroby i bakterie obecne w płucach rozprzestrzeniają się w powietrzu.




Podczas regularnych i bliskich kontaktów z chorym wdychacie mikroby.

Każdy może być zakażony
Zwłaszcza małe dzieci.



REGIONY W KTÓRCH GRUŻLICA JEST NADAL SPOTYKANA



Regiony wysokiego ryzyka

- Europa Centralna i Wschodnia (Bułgaria, Polska, Rumunia, kraje dawnego Związku Radzieckiego.)
- Afryka
- Azja, kraje Bliskiego Wschodu
- Ameryka z wyjątkiem USA i Kanady

Regiony niskiego ryzyka

OBJAWY CHOROBY: Niekoniecznie wszystkie objawy występują równocześnie.



Nieustający kaszel



Zmęczenie



Umiarkowana gorączka
(38°)



Pocenie się nocą



Plucie krwią



Utrata masy ciała
lub stagnacja wagi u
dziecka

U MŁODYCH DZIECI CHOROBA MOŻE SIĘ BARDZO SZYBKO ROZWIJAĆ Z NIELICZNYMI OBJAWAMI LUB ICH BRAKIEM.