


# Les rendez-vous des vaccins 0-18 mois



**QUELS VACCINS  
VA RECEVOIR  
VOTRE ENFANT ?**

À 2 mois

Vaccin HEXYON®  
Vaccin PREVENAR13®  
Vaccin ROTAVIRUS

À 3 mois

Vaccin HEXYON®  
Vaccin ROTAVIRUS

À 4 mois

Vaccin HEXYON®  
Vaccin PREVENAR13®  
(Vaccin ROTAVIRUS)

À 12 mois

Vaccin PREVENAR13®  
Vaccin M-M-R-  
VAXPRO®

À 15 mois

Vaccin HEXYON®  
Vaccin NeisVaC®

Prénom : ..... Date de naissance : .....

# AVEC 5 VACCINS, VOTRE ENFANT EST PROTÉGÉ CONTRE 12 MALADIES

À 2 mois / à 3 mois  
à 4 mois / à 15 mois

**Vaccin HEXYON®** (4 doses)  
protège contre 6 maladies



## DIPHTÉRIE

Infection de la gorge  
qui rend la respiration difficile.

## TÉTANOS

Maladie qui provoque  
la paralysie des muscles.

## COQUELUCHE

Quintes de toux particulièrement  
graves chez le tout petit bébé.

## HAEMOPHILUS INFLUENZAE DE TYPE B

Microbe qui peut provoquer  
une méningite.

## POLIOMYÉLITE

Maladie qui provoque  
des paralysies.

## HÉPATITE B

Inflammation du foie; la maladie  
peut devenir chronique et évoluer  
vers une cirrhose et parfois un  
cancer du foie.

À 2 mois / à 3 mois / à 12 mois

**Vaccin PREVENAR13®**  
(3 doses) protège contre :



## PNEUMOCOQUE

Microbe qui peut provoquer  
une pneumonie et parfois  
une méningite.

À 2 mois / à 3 mois / à 4 mois  
(si une 3<sup>ème</sup> dose est nécessaire)

**Vaccin ROTARIX®** (2 doses)  
ou **ROTATEQ®** (3 doses)

(Seul vaccin pas gratuit)

protège contre :



## ROTAVIRUS

Microbe qui provoque de graves  
diarrhées.

À 12 mois

**Vaccin M-M-R-VAXPRO®**  
(1 dose) protège contre  
3 maladies



## ROUGEOLE

Maladie qui provoque une forte  
fièvre, des boutons sur tout  
le corps et qui peut se compliquer  
en otite, pneumonie ou  
encéphalite.

## RUBÉOLE

Maladie qui s'accompagne  
de boutons sur tout le corps,  
particulièrement dangereuse  
pour les femmes pendant le début  
de la grossesse car elle provoque  
des malformations du bébé.

## OREILLONS

Maladie qui provoque  
un gonflement douloureux  
sous les oreilles. Elle entraîne  
souvent une méningite, parfois  
une surdité, plus rarement une  
stérilité.

À 15 mois

**Vaccin NeisVac-C®**  
(1 dose) protège contre :



## MÉNINGOCOQUE C

Microbe qui provoque  
une méningite.



Un mot non compris,  
une question sur la vaccination ?  
Un réflexe  
[www.vaccination-info.be](http://www.vaccination-info.be)

Après 15 mois

Le **CERTIFICAT** de vaccination contre  
la **POLIO** doit être **déposé** à la **COMMUNE**.

ONE.be

