

# LES RENDEZ-VOUS DES VACCINS 0-18 MOIS

Avant-propos : Cette version du document « Les rendez-vous des vaccins 0-18 mois » est une version conforme aux normes d'accessibilité numérique WCAG. Pour en savoir davantage sur ces normes et à l'engagement de l'ONE pour l'inclusion numérique, veuillez consulter notre [déclaration d'accessibilité](#).

## QUELS VACCINS VA RECEVOIR VOTRE ENFANT ?

### À 2 mois :

- Vaccin VAXELIS®
- Vaccin PREVENAR13®
- Vaccin ROTAVIRUS

### À 3 mois :

- Vaccin VAXELIS®
- Vaccin ROTAVIRUS

### À 4 mois :

- Vaccin VAXELIS®
- Vaccin PREVENAR13®
- (Vaccin ROTAVIRUS)

### À 12 mois :

- Vaccin PREVENAR13®
- Vaccin M-M-R-
- VAXPRO®

### À 15 mois :

- Vaccin VAXELIS®
- Vaccin NIMENRIX®

# **AVEC 5 VACCINS, VOTRE ENFANT EST PROTÉGÉ CONTRE 12 MALADIES**

## **À 2 mois / à 3 mois / à 4 mois / à 15 mois**

Vaccin VAXELIS® (4 doses) protège contre 6 maladies

- 1° DIPHTÉRIE : Infection de la gorge qui rend la respiration difficile.
- 2° TÉTANOS : Maladie qui provoque la paralysie des muscles.
- 3° COQUELUCHE : Quintes de toux particulièrement graves chez le tout petit bébé.
- 4° HAEMOPHILUS INFLUENZAE DE TYPE B : Microbe qui peut provoquer une méningite.
- 5° POLIOMYÉLITE : Maladie qui provoque des paralysies.
- 6° HÉPATITE B : Inflammation du foie ; la maladie peut devenir chronique et évoluer vers une cirrhose et parfois un cancer du foie.

## **À 2 mois / à 4 mois / à 12 mois**

Vaccin PREVENAR13® (3 doses) protège contre :

- 1° PNEUMOCOQUE : Microbe qui peut provoquer une pneumonie et parfois une méningite.

## **À 2 mois / à 3 mois / à 4 mois (si une 3ème dose est nécessaire)**

Vaccin ROTARIX® (2 doses) ou ROTATEQ® (3 doses) (seul vaccin pas gratuit) protège contre :

- 1° ROTAVIRUS : Microbe qui provoque de graves diarrhées.

## **À 12 mois**

Vaccin M-M-R-VAXPRO® (1 dose) protège contre 3 maladies

- 1° ROUGEOLE : Maladie qui provoque une forte fièvre, des boutons sur tout le corps et qui peut se compliquer en otite, pneumonie ou encéphalite.
- 2° RUBÉOLE : Maladie qui s'accompagne de boutons sur tout le corps, particulièrement dangereuse pour les femmes pendant le début de la grossesse car elle provoque des malformations du bébé.
- 3° OREILLONS : Maladie qui provoque un gonflement douloureux sous les oreilles. Elle entraîne souvent une méningite, parfois une surdité, plus rarement une stérilité.

## **À 15 mois**

Vaccin NIMENRIX® (1 dose) protège contre :

- 1° MÉNINGOCOQUES ACWY : Microbe qui provoque une méningite.

## **Après 15 mois**

Le CERTIFICAT de vaccination contre la POLIO doit être déposé à la COMMUNE.

## **5-6 ans**

Prochain rendez-vous vaccin de votre enfant.

## **Un mot non compris, une question sur la vaccination ?**

Un réflexe [www.vaccination-info.be](http://www.vaccination-info.be)

## **Éditeur responsable :**

**Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)**

Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles

+32 (0)2 542 12 11

[info@one.be](mailto:info@one.be)

N° d'édition : D/2023/74.80/34

Réf. MAFACT : EDSAF0083