

LISTE DES LAITS INFANTILES DE A à Z

| Noms | Sociétés | | Catégories | Pages |
|------------------------------------|--------------|---------|----------------------------|-------|
| ALFAMINO | Nestlé | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| ALFARE | Nestlé | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| ALTHERA | Nestlé | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| BABYBIO CAPREA 1 | Babybio | L1 | STANDARDS | 21 |
| BABYBIO CAPREA 2 | Babybio | L2 | STANDARDS | 24 |
| BABYBIO CAPREA 3 | Babybio | LC | STANDARDS | 30 |
| BABYBIO OPTIMA 1 | Babybio | L1 | STANDARDS | 20 |
| BABYBIO OPTIMA 2 | Babybio | L2 | STANDARDS | 23 |
| BABYBIO OPTIMA 3 | Babybio | LC | STANDARDS | 29 |
| BAMBIX 1+ | Inex | LC | STANDARDS | 26 |
| BAMBIX 2+ | Inex | LC | STANDARDS | 26 |
| BAMBIX 3+ | Inex | LC | STANDARDS | 26 |
| BAMBIX 1-3 | Inex | LC | STANDARDS | 26 |
| BAMBIX AUX BISCUITS 1-3 | Inex | LC | STANDARDS | 26 |
| BAMBIX AUX CEREALES 1-3 | Inex | LC | STANDARDS | 26 |
| BAMBIX drink de croissance 1+ | Inex | LC | INDICATIONS SPECIFIQUES | 39 |
| BAMBIX drink de croissance 2+ | Inex | LC | INDICATIONS SPECIFIQUES | 39 |
| BEBE CROISSANCE (10 mois-3 ans) | Leader Price | LC | STANDARDS | 26 |
| BEBE M 1 - Riz | La Mandorle | L1 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 42 |
| BEBE M 2 - Riz | La Mandorle | L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 42 |
| BIOBIM EKOBABY 1 | Biobim | L1 | STANDARDS | 20 |
| BIOBIM EKOBABY 2 | Biobim | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 36 |
| BIOBIM EKOBABY 3 | Biobim | L2 | STANDARDS | 23 |

LISTE DES LAITS INFANTILES DE A à Z

| Noms | Sociétés | | Catégories | Pages |
|------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|-------|
| BIOSTIME 1 | Isigny Sainte-Mère | L1 | STANDARDS | 20 |
| BIOSTIME 2 | Isigny Sainte-Mère | L2 | STANDARDS | 23 |
| BIOSTIME 3 | Isigny Sainte-Mère | LC | STANDARDS | 29 |
| BLEDILAIT Croissance | Blédina | LC | STANDARDS | 25 |
| BOISSON DE CROISSANCE 1-3+ | Alpro | LC | INDICATIONS SPECIFIQUES | 39 |
| BONI Lait de croissance | Colruyt | LC | STANDARDS | 25 |
| CALISMA Croissance | Gallia | LC | STANDARDS | 26 |
| CANDIA Baby 2 (Liquide) | Candia | L2 | STANDARDS | 22 |
| CANDIA Baby Croissance 3 | Candia | LC | STANDARDS | 25 |
| CANDIA Baby Croissance 3 Bio | Candia | LC | STANDARDS | 29 |
| ENFAMIL AR 1 | Mead Johnson | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 33 |
| ENFAMIL AR 2 | Mead Johnson | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 37 |
| GOOD GOUT 2 | Good Goût | L2 | STANDARDS | 23 |
| GOOD GOUT 3 | Good Goût | L2/LC | STANDARDS | 29 |
| HIPP BIO COMBIOTIK 1 | Hipp | L1 | STANDARDS | 20 |
| HIPP BIO COMBIOTIK 2 | Hipp | L2 | STANDARDS | 23 |
| HIPP BIO COMBIOTIK 3 | Hipp | LC | STANDARDS | 29 |
| HOLLE 1 | Holle | L1 | STANDARDS | 20 |
| HOLLE 1 Chèvre | Holle | L1 | STANDARDS | 21 |
| HOLLE 2 | Holle | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 36 |
| HOLLE 2 Chèvre | Holle | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 24 |
| HOLLE 3 | Holle | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 37 |
| HOLLE 3 Chèvre | Holle | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 24 |
| HOLLE 4 | Holle | LC | STANDARDS | 29 |

| LISTE DES LAITS INFANTILES DE A à Z | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|-------|
| Noms | Sociétés | | Catégories | Pages |
| JUNEO 1 | Junéo | L1 | STANDARDS | 20 |
| JUNEO 1 Chèvre | Junéo | L1 | STANDARDS | 21 |
| JUNEO 2 | Junéo | L2 | STANDARDS | 23 |
| JUNEO 2 Chèvre | Junéo | L2 | STANDARDS | 24 |
| JUNEO 3 | Junéo | L2 - LC | STANDARDS | 29 |
| JUNEO 3 Chèvre | Junéo | L2 - LC | STANDARDS | 30 |
| KABRITA 1 | Kabrita | L1 | STANDARDS | 21 |
| KABRITA 2 | Kabrita | L2 | STANDARDS | 24 |
| KABRITA 3 | Kabrita | LC | STANDARDS | 30 |
| KRUIDVAT 1 | Kruidvat | L1 | STANDARDS | 19 |
| KRUIDVAT 2 | Kruidvat | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 36 |
| KRUIDVAT 3 | Kruidvat | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 37 |
| KRUIDVAT 4 | Kruidvat | LC | STANDARDS | 26 |
| KRUIDVAT 5 | Kruidvat | LC | STANDARDS | 26 |
| KRUIDVAT FRT 1 | Kruidvat | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 32 |
| KRUIDVAT FRT 2 | Kruidvat | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 36 |
| LAIT DE CROISSANCE | Carrefour | LC | STANDARDS | 25 |
| LAIT DE CROISSANCE 1-3 | Delhaize | LC | STANDARDS | 25 |
| LAIT DE CROISSANCE 1+ | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| LAIT DE CROISSANCE 2+ | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| LAIT DE CROISSANCE 3+ | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| LAIT DE CROISSANCE Biscuit | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| LAIT DE CROISSANCE Céréales | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| LUPILU | Lidl | LC | STANDARDS | 26 |
| MILSA Lait de croissance | Aldi | LC | STANDARDS | 25 |

LISTE DES LAITS INFANTILES DE A à Z

| Noms | Sociétés | | Catégories | Pages |
|---------------------------------------|------------|---------|----------------------------|-------|
| NAN AR (0-12 mois) | Nestlé | L1 - L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 33/37 |
| NAN COMPLETE COMFORT (0 - 12 mois) | Nestlé | L1 - L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 34/38 |
| NAN EVOLIA 1 | Nestlé | L1 | STANDARDS | 19 |
| NAN EVOLIA 2 | Nestlé | L2 | STANDARDS | 22 |
| NAN EVOLIA 3 | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| NAN EVOLIA HA 1 | Nestlé | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 31 |
| NAN EVOLIA HA 2 | Nestlé | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 35 |
| NAN HA 1 | Nestlé | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 31 |
| NAN HA 2 | Nestlé | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 35 |
| NAN OPTIPRO 1 | Nestlé | L1 | STANDARDS | 19 |
| NAN OPTIPRO 1+ | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| NAN OPTIPRO 2 | Nestlé | L2 | STANDARDS | 22 |
| NAN OPTIPRO 2+ | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| NAN OPTIPRO 3 | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| NAN OPTIPRO 4 | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| NAN OPTIPRO 5 | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| NAN SATIETE 1 | Nestlé | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 32 |
| NAN SATIETE 2 | Nestlé | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 36 |
| NAN SATIETE 3 | Nestlé | LC | STANDARDS | 27 |
| NAN SENSITIVE (0 - 12 mois) | Nestlé | L1 - L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 34/38 |
| NANNY CARE 1 | Nanny Care | L1 | STANDARDS | 21 |
| NANNY CARE 2 | Nanny Care | L2 | STANDARDS | 24 |
| NEOCATE LCP | Nutricia | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NEOCATE JUNIOR | Nutricia | LC | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |

LISTE DES LAITS INFANTILES DE A à Z

| Noms | Sociétés | | Catégories | Pages |
|---------------------------------------------|-----------------|---------|----------------------------|-------|
| NOVALAC AC | Menarini | L1 - L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 34/38 |
| NOVALAC ALLERNOVA AR + (0 - 36 mois) | Menarini | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NOVALAC AR (0 - 36 mois) | Menarini | L1 - L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 33/37 |
| NOVALAC AR DIGEST (0 - 36 mois) | Menarini | L1 - L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 33/37 |
| NOVALAC DIARINOVA | Menarini | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NOVALAC HA (0 - 12 mois) | Menarini | L1 - L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 31/35 |
| NOVALAC NOVARICE (0 - 36 mois) | Menarini | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 42 |
| NUTRAMIGEN 1 LGG | Mead Jhonson | L1 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NUTRAMIGEN 2 LGG | Mead Jhonson | L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NUTRAMIGEN 3 LGG | Mead Jhonson | LC | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NUTRAMIGEN PURAMINO | Mead Jhonson | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NUTRAMIGEN PURAMINO JUNIOR | Mead Jhonson | / | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NUTRILON PROFUTURA 1 | Nutricia | L1 | STANDARDS | 19 |
| NUTRILON PROFUTURA 1+ | Nutricia | LC | STANDARDS | 28 |
| NUTRILON PROFUTURA 2 | Nutricia | L2 | STANDARDS | 22 |
| NUTRILON 1 PRONUTRA ADVANCE | Nutricia | L1 | STANDARDS | 19 |
| NUTRILON 2 PRONUTRA ADVANCE (6-10 mois) | Nutricia | L2 | STANDARDS | 22 |
| NUTRILON 3 PRONUTRA ADVANCE (10-12 mois) | Nutricia | L2 | STANDARDS | 22 |
| NUTRILON AR 1 | Nutricia | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 33 |
| NUTRILON AR 2 | Nutricia | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 37 |
| NUTRILON AR 3 | Nutricia | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 37 |
| NUTRILON EX-PREMATURE | Nutricia | / | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 40 |
| NUTRILON FIBERS + | Nutricia | LC | STANDARDS | 28 |
| NUTRILON PROSYNEO HA 1 | Nutricia | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 31 |
| NUTRILON PROSYNEO HA 2 | Nutricia | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 35 |

| LISTE DES LAITS INFANTILES DE A à Z | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|-------|
| Noms | Sociétés | | Catégories | Pages |
| NUTRILON Lait de croissance 1+ | Nutricia | LC | STANDARDS | 28 |
| NUTRILON Lait de croissance 2+ | Nutricia | LC | STANDARDS | 28 |
| NUTRILON Lait de croissance 3+ | Nutricia | LC | STANDARDS | 28 |
| NUTRILON OMNEO 1 | Nutricia | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 34 |
| NUTRILON OMNEO 2 | Nutricia | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 38 |
| NUTRILON OMNEO 3 | Nutricia | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 38 |
| NUTRILON PEPTI SYNEO (0-12 mois) | Nutricia | L1 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NUTRILON PEPTI MCT | Nutricia | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NUTRILON PREMATURE | Nutricia | / | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 40 |
| NUTRILON SANS LACTOSE (0-12 mois) | Nutricia | L1 - L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| NUTRILON SATIETE 1 | Nutricia | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 32 |
| NUTRILON SATIETE 2 | Nutricia | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 36 |
| PHYSIOLAC BIO 1 | Laboratoire Gilbert | L1 | STANDARDS | 20 |
| PHYSIOLAC BIO 2 | Laboratoire Gilbert | L2 | STANDARDS | 23 |
| PHYSIOLAC BIO Croissance | Laboratoire Gilbert | LC | STANDARDS | 29 |
| PHYSIOLAC BIO AR 1 | Laboratoire Gilbert | L1 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 33 |
| PHYSIOLAC BIO AR 2 | Laboratoire Gilbert | L2 | INDICATIONS SPECIFIQUES | 37 |
| PRE NAN STAGE 2 | Nestlé | / | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 40 |
| PREGESTIMIL | Mead Johnson | / | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 41 |
| PREMICHEVRE 1 | Prémibio | L1 | STANDARDS | 21 |
| PREMICHEVRE 2 | Prémibio | L2 | STANDARDS | 24 |
| PREMICHEVRE 3 (12 - 36 mois) | Prémibio | L2 | STANDARDS | 24 |
| PREMILAIT 2 | Prémibio | L2 | STANDARDS | 23 |
| PREMIRIZ 1 | Prémibio | L1 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 42 |
| PREMIRIZ 2 | Prémibio | L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 42 |
| PREMIRIZ 3 (12 - 36 mois) | Prémibio | L2 | INDICATIONS THERAPEUTIQUES | 42 |

| | | | Page | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----|
| STANDARDS | LAITS POUR NOURRISSONS | Standards Lait de vache | 19 | |
| | | Standards Lait de vache BIO | 20 | |
| | | Standards Lait de chèvre BIO et non BIO | 21 | |
| | LAITS DE SUITE | Standards Lait de vache | 22 | |
| | | Standards Lait de vache BIO | 23 | |
| | | Standards Lait de chèvre BIO et non BIO | 24 | |
| | LAITS DE CROISSANCE | Standards Lait de vache | 25-28 | |
| | | Standards Lait de vache BIO | 29 | |
| | | Standards Lait de chèvre BIO et non BIO | 30 | |
| | INDICATIONS SPECIFIQUES | PREPARATIONS POUR NOURRISSONS | Prévention des allergies PLV | 31 |
| | | | Laits épaissis | 32 |
| | | | Anti régurgitation | 33 |
| Troubles digestifs mineurs | | | 34 | |
| PREPARATIONS DE SUITE | | Prévention des allergies PLV | 35 | |
| | | Laits épaissis | 36 | |
| | | Anti régurgitation | 37 | |
| PREPARATION DE CROISSANCE | | Troubles digestifs mineurs | 38 | |
| | | Soja | 39 | |
| BOISSONS THERAPEUTIQUES | | Laits pour prématurés | 40 | |
| | Diètes semi-élémentaires | 41 | | |
| | Diètes élémentaires | 41 | | |
| | Lait sans lactose | 41 | | |
| | Autre | 41 | | |
| | Hydrolysats de protéines de riz | 42 | | |
| | | | page 18 | |

| L1 L AITS POUR NOURRISSONS | STANDARDS - Lait de vache | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|------------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Critères à privilégier : teneur en protéines réduite (< 1,5g/100ml), un minimum de 50% de protéines de lactosérum, glucides apportés uniquement par le lactose, un enrichissement en acides gras à longues chaînes et la présence de prébiotiques, de probiotiques ou de symbiotiques. | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Bio | Prix/l |
| KRUIDVAT 1 Kruidvat | 1,4 | NC | + | 91 | + | - | - | 1,45 |
| NAN EVOLIA 1 Nestlé | 1,2 | 30/70 | + | 100 | + | + | - | 2,71 |
| NAN OPTIPRO 1 Nestlé | 1,24 | 30/70 | + | 100 | - | + | - | 2,33 |
| NAN OPTIPRO 1 (Liquide) Nestlé | 1,24 | 30/70 | + | 100 | - | - | - | 2,38/500ml |
| NUTRILON Profutura 1 Nutricia | 1,3 | 50/50 | + | 100 | + | - | - | 3,2 |
| NUTRILON 1 Pronutra ADVANCE Nutricia | 1,3 | 50/50 | + | 100 | + | - | - | 3,02 |
| NUTRILON 1 Pronutra ADVANCE (Liquide) Nutricia | 1,3 | 50/50 | + | 100 | + | - | - | 3,02 |

| L1 L AITS POUR NOURRISSONS | STANDARDS - Lait de vache BIO | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|---------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Critères à privilégier : teneur en protéines réduite (< 1,5g/100ml), un minimum de 50% de protéines de lactosérum, glucides apportés uniquement par le lactose, un enrichissement en acides gras à longues chaînes et la présence de prébiotiques, de probiotiques ou de symbiotiques. | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Bio | Prix/l |
| BABYBIO Optima 1 Babybio | 1,3 | 40/60 | + | 65 | + | + | + | 3,9 |
| BIOBIM EKOBABY 1 Biobim | 1,5 | 85/15 | + | 65 | - | - | + | 3,13 |
| BIOSTIME 1 Isigny Ste Mère | 1,3 | 40/60 | + | 85 | + | + | + | 3,49 |
| HIPP BIO COMBIOTIK 1 Hipp | 1,25 | 40/60 | + | 100 | + | + | + | 2,63 |
| HOLLE 1 Holle | 1,4 | 43/57 | + | 75 | - | - | + | 3,06 |
| JUNEO 1 Junéo | 1,4 | NC | + | 38 | - | + | + | 3,1 |
| PHYSIOLAC BIO 1 Laboratoire Gilbert | 1,3 | 45/55 | + | 74 | + | - | + | 3,2 |
| | | | | | | | | page 20 |

| L1 L AITS POUR NOURRISSONS | STANDARDS - Lait de chèvre BIO et non BIO | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|---------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Critères à privilégier : teneur en protéines réduite (< 1,5g/100ml), un minimum de 50% de protéines de lactosérum, glucides apportés uniquement par le lactose, un enrichissement en acides gras à longues chaînes et la présence de prébiotiques, de probiotiques ou de symbiotiques. | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Bio | Prix/l |
| BABYBIO Capréa 1 Babybio | 1,4 | 79/21 | + | 44 | - | - | + | 4,64 |
| HOLLE 1 Chèvre Holle | 1,4 | 83/17 | + | 51 | - | - | + | 4,4 |
| JUNEO 1 Chèvre Junéo | 1,4 | NC | + | 44 | - | + | + | 4,19 |
| KABRITA 1 Kabrita | 1,3 | 38/62 | + | 92 | + | - | - | 4,94 |
| NANNY CARE 1 Nanny Care | 1,3 | NC | + | 100 | - | - | - | 5,03 |
| PREMICHEVRE 1 Prémibio | 1,3 | 80/20 | + | 38 | - | - | + | 4,33 |
| | | | | | | | | page 21 |

| L2 LAITS DE SUITE | STANDARDS - Lait de vache | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|---------|
| | ALIMENTATION LACTEE AVEC DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, le plus de lactose possible, un enrichissement en acides gras à longues chaînes et la présence de prébiotiques, de probiotiques ou de symbiotiques. | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Bio | Prix/l |
| CANDIA Baby 2 (Liquide) Candia | 1,2 | NC | + | 100 | - | - | - | 2,71 |
| NAN EVOLIA 2 Nestlé | 1,1 | 50/50 | + | 100 | + | + | - | 2,61 |
| NAN OPTIPRO 2 Nestlé | 1,1 | 50/50 | + | 100 | - | - | - | 2,04 |
| NUTRILON Profutura 2 Nutricia | 1,4 | 60/40 | + | 97 | + | - | - | 3,28 |
| NUTRILON 2 Pronutra ADVANCE (6-10 mois) Nutricia | 1,4 | 60/40 | + | 95 | + | - | - | 2,7 |
| NUTRILON 3 Pronutra ADVANCE (10-12 mois) Nutricia | 1,3 | 60/40 | + | 95 | + | - | - | 2,62 |
| | | | | | | | | page 22 |

| L2 LAITS DE SUITE | STANDARDS - Lait de vache BIO | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----|---------|
| | ALIMENTATION LACTEE AVEC DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, le plus de lactose possible, un enrichissement en acides gras à longues chaînes et la présence de prébiotiques, de probiotiques ou de symbiotiques. | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Bio | Prix/l |
| BABYBIO Optima 2 Babybio | 1,2 | 60/40 | + | 43 | + | - | + | 3,9 |
| BIOBIM EKOBABY 3 (Dès 10 mois) Biobim | 1,3 | 80/20 | + | 74 | - | - | + | 2,87 |
| BIOSTIME 2 Isigny Ste Mère | 1,5 | 70/30 | + | 70 | + | + | + | 3,7 |
| GOOD GOUT 2 Good goût | 1,4 | 60/40 | + | 69 | - | - | + | 3,84 |
| HIPP BIO COMBIOTIK 2 Hipp | 1,3 | NC | + | 100 | + | + | + | 2,73 |
| JUNEO 2 Junéo | 1,5 | NC | + | 39 | - | + | + | 3,1 |
| PHYSIOLAC BIO 2 Laboratoire Gilbert | 1,35 | 53/47 | + | 66 | + | - | + | 3,1 |
| PREMILAIT 2 Prémibio | 1,5 | 71/29 | + | 40 | - | + | + | 3,45 |
| | | | | | | | | page 23 |

| L2 LAITS DE SUITE | STANDARDS - Lait de chèvre BIO et NON-BIO | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------|-----|--------|
| | ALIMENTATION LACTEE AVEC DIVERSIFICATION ALMENTAIRE | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, le plus de lactose possible, un enrichissement en acides gras à longues chaînes et la présence de prébiotiques, de probiotiques ou de symbiotiques. | | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébio-tiques | Probio-tiques | Amidon | Bio | Prix/l |
| BABYBIO Capréa 2 Babybio | 1,3 | 79/21 | + | 45 | - | - | - | + | 4,64 |
| HOLLE 2 Chèvre Holle | 1,4 | 83/17 | + | 43 | - | - | + | + | 5,4 |
| HOLLE 3 Chèvre (10 mois-3 ans) Holle | 1,4 | NC | + | 42 | - | - | + | + | 5,33 |
| JUNEO 2 Chèvre Junéo | 1,4 | NC | + | 42 | - | + | - | + | 4,06 |
| KABRITA 2 Kabrita | 1,4 | 40/60 | + | 91 | + | - | - | - | 5,05 |
| NANNY CARE 2 Nanny Care | 1,3 | NC | - | 100 | - | - | - | - | 4,26 |
| PREMICHEVRE 2 Prémibio | 1,3 | 80/20 | + | 38 | - | - | - | + | 4,76 |
| PREMICHEVRE 3 (12 - 36 mois) Prémibio | 1,4 | 80/20 | + | 35 | - | - | - | + | 4,76 |

| LC | STANDARDS - Lait de vache | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-----|---------|
| | Indication | | | | Enfants de plus de 18 mois | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, enrichissement en acides gras à longues chaînes et absence de saccharose et d'arômes | | | | | | | |
| | Présentation | Kcal | Protéines | Saccharose | Arômes | Amidon | AGPLC | Prébiotique | Probiotique | Gluten | Bio | Prix/l |
| ALDI | | | | | | | | | | | | |
| MILSA Lait de croissance | L | 62 | 1,7 | - | + | - | - | - | - | - | - | 1,09 |
| BLEDINA | | | | | | | | | | | | |
| BLEDILAIT CROISSANCE | L | 61 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,83 |
| CANDIA | | | | | | | | | | | | |
| CANDIA Baby Croissance 3 | L | 62 | 1,4 | - | - | - | + | - | - | - | - | 1,69 |
| CARREFOUR | | | | | | | | | | | | |
| Lait de croissance | L | 64 | 1,9 | + | + | maïs | - | - | - | - | - | 1,09 |
| COLRUYT | | | | | | | | | | | | |
| BONI Lait de croissance | L | 62 | 1,7 | - | + | - | - | - | - | - | - | 1,09 |
| DELHAIZE | | | | | | | | | | | | |
| Lait de croissance 1-3 | L | 62 | 1,7 | - | + | - | - | - | - | - | - | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | | page 25 |

| LC LAITS DE CROISSANCE | STANDARDS - Lait de vache | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-----|---------|
| | Indication | | | | Enfants de plus de 18 mois | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, enrichissement en acides gras à longues chaînes et absence de saccharose et d'arômes | | | | | | | |
| | Présentation | Kcal | Protéines | Saccharose | Arômes | Amidon | AGPLC | Prébiotique | Probiotique | Gluten | Bio | Prix/l |
| GALLIA | | | | | | | | | | | | |
| CALISMA Croissance | Po | 65 | 1,5 | - | - | - | + | + | - | - | - | 1,91 |
| INEX | | | | | | | | | | | | |
| Bambix 1+ | L | 56 | 1,2 | - | - | - | + | - | - | - | - | 1,69 |
| Bambix 1-3 | 3x 200ml | 73 | 1,2 | - | - | - | + | - | - | - | - | 2,99 |
| Bambix 2+ | L | 73 | 1,2 | - | - | - | + | - | - | - | - | 1,69 |
| Bambix 3+ | L | 80 | 1,3 | - | - | - | + | - | - | - | - | 1,69 |
| Bambix aux biscuits 1-3 | L | 86 | 2,3 | + | + | + | - | + | - | + | - | 1,89 |
| Bambix aux céréales 1-3 | L | 76 | 1,2 | + | + | + | - | + | - | + | - | 1,85 |
| Bambix aux céréales 1-3 | 3x 200ml | 76 | 1,2 | + | + | + | - | + | - | + | - | 2,99 |
| KRUIDVAT | | | | | | | | | | | | |
| KRUIDVAT 4 (12-24 mois) | Po | 68 | 1,5 | - | - | - | + | + | - | - | - | 1,4 |
| KRUIDVAT 5 (2-4 ans) | Po | 50 | 1,2 | - | - | - | + | + | - | - | - | 1,1 |
| LEADER PRICE | | | | | | | | | | | | |
| Bébé Croissance (10 mois-3 ans) | L | 64 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 |
| LIDL | | | | | | | | | | | | |
| LUPILU (10 mois-3 ans) | L | 64 | 1,9 | + | - | - | - | - | - | - | - | 1,09 |
| | | | | | | | | | | | | page 26 |

| LC LAITS DE CROISSANCE | STANDARDS - Lait de vache | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-----|--------|
| | Indication | | | | Enfants de plus de 18 mois | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, enrichissement en acides gras à longues chaînes et absence de saccharose et d'arômes | | | | | | | |
| | Présentation | Kcal | Protéines | Saccharose | Arômes | Amidon | AGPLC | Prébiotique | Probiotique | Gluten | Bio | Prix/l |
| NESTLE | | | | | | | | | | | | |
| Lait de croissance 1+ | L | 70 | 1,6 | - | + | + | - | - | - | - | - | 2,47 |
| Lait de croissance 2+ | L | 67 | 1,9 | - | + | + | - | - | - | - | - | 2,51 |
| Lait de croissance 3+ | L | 68 | 2,1 | + | + | + | - | - | - | - | - | 2,51 |
| Lait de croissance céréales | L | 80 | 2,3 | + | + | + | - | - | - | + | - | 2,63 |
| Lait de croissance biscuits | L | 84 | 1,9 | + | + | + | - | - | - | + | - | 2,76 |
| NAN EVOLIA 3 | Po | 67 | 1 | - | - | - | + | + | + | - | - | 2,71 |
| NAN OPTIPRO 3 | Po | 67 | 1 | - | - | - | + | - | + | - | - | 2,04 |
| NAN OPTIPRO 4 | Po | 67 | 1 | - | - | - | + | - | + | - | - | 2,46 |
| NAN OPTIPRO 5 | Po | 67 | 1 | - | - | + | - | - | + | - | - | 2,39 |
| NAN OPTIPRO 1+ Lait de croissance | L | 67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,79 |
| NAN OPTIPRO 2+ Lait de croissance | L | 67 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,99 |
| NAN SATIETE 3 | Po | 67 | 1,3 | - | - | + | - | + | + | - | - | 2,17 |

| LC | STANDARDS - Lait de vache | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-----|--------|
| | Indication | | | | Enfants de plus de 18 mois | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, enrichissement en acides gras à longues chaînes et absence de saccharose et d'arômes | | | | | | | |
| | Présentation | Kcal | Protéines | Saccharose | Arômes | Amidon | AGPLC | Prébiotique | Probiotique | Gluten | Bio | Prix/l |
| NUTRICIA | | | | | | | | | | | | |
| NUTRILON Lait de croissance 1+ | Po | 65 | 1,3 | - | - | - | + | + | - | - | - | 2,43 |
| NUTRILON Lait de croissance 1+ | L | 66 | 1,5 | - | - | - | + | + | - | - | - | 1,99 |
| NUTRILON Lait de croissance 2+ | Po | 50 | 1 | - | - | - | + | + | - | - | - | 1,99 |
| NUTRILON Lait de croissance 2+ | L | 53 | 1,5 | - | - | - | + | + | - | - | - | 1,97 |
| NUTRILON Lait de croissance 3+ | Po | 46 | 0,9 | - | - | - | + | + | - | - | - | 1,99 |
| NUTRILON FIBERS+ | Po | 65 | 1,5 | - | - | - | + | + | - | - | - | 3 |
| NUTRILON PROFUTURA 1+ Nutralon | Po | 63 | 1,3 | - | - | - | + | + | - | - | - | 3,28 |

| LC LAITS DE CROISSANCE | STANDARDS - Lait de vache BIO | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-----|--------|
| | Indication | | | Enfants de plus de 18 mois | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, enrichissement en acides gras à longues chaînes et absence de saccharose et d'arômes | | | | | | | |
| | Présentation | Kcal | Protéines | Saccharose | Arômes | Amidon | AGPLC | Prébiotique | Probiotique | Gluten | Bio | Prix/l |
| BABYBIO | | | | | | | | | | | | |
| BABYBIO OPTIMA 3 | Po | 67 | 1,4 | - | - | - | + | + | - | - | + | 3,87 |
| CANDIA | | | | | | | | | | | | |
| CANDIA Baby Croissance 3 Bio (Dès 10 mois) | L | 62 | 1,4 | - | - | - | + | - | - | - | + | 2,1 |
| GOOD GOUT | | | | | | | | | | | | |
| GOOD GOUT CROISSANCE 3 | Po | 66 | 1,4 | - | - | - | + | - | - | - | + | 3,83 |
| HIPPI | | | | | | | | | | | | |
| HIPPI BIO COMBIOTIK 3 | Po | 60 | 1,4 | - | - | - | + | + | + | - | + | 2,43 |
| HOLLE | | | | | | | | | | | | |
| HOLLE 4 | Po | 67 | 1,4 | - | - | + | + | - | - | - | + | 3,05 |
| ISIGNY SAINTE-MERE | | | | | | | | | | | | |
| BIOSTIME 3 (10 mois - 36 mois) | Po | 68 | 1,5 | - | - | - | + | + | + | - | + | 3,7 |
| JUNEO | | | | | | | | | | | | |
| JUNEO CROISSANCE 3 | Po | 68 | 1,5 | - | - | - | + | + | - | - | + | 3,32 |
| LABORATOIRE GILBERT | | | | | | | | | | | | |
| PHYSIOLAC BIO CROISSANCE | Po | 64 | 1,76 | - | - | - | - | - | - | - | + | 3 |

| LC LAITS DE CROISSANCE | STANDARDS - Lait de chèvre BIO et non BIO | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-----|---------|
| | Indication | | | | Enfants de plus de 18 mois | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, enrichissement en acides gras à longues chaînes et absence de saccharose et d'arômes | | | | | | | |
| | Présentation | Kcal | Protéines | Saccharose | Arômes | Amidon | AGPLC | Prébiotique | Probiotique | Gluten | Bio | Prix/l |
| BABYBIO | | | | | | | | | | | | |
| BABYBIO Capréa 3 | Po | 68 | 1,4 | - | - | - | + | - | - | - | + | 4,92 |
| JUNEO | | | | | | | | | | | | |
| JUNEO CROISSANCE Chèvre 3 | Po | 65 | 1,5 | - | - | - | + | - | + | - | + | 4,19 |
| KABRITA | | | | | | | | | | | | |
| KABRITA 3 | Po | 68 | 2 | - | - | - | + | + | - | - | - | 5,43 |
| | | | | | | | | | | | | page 30 |

| L1 LAITS POUR NOURRISSONS | INDICATIONS SPECIFIQUES PREVENTION DE L'ALLERGIE AUX PROTEINES DE LAIT DE VACHE | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|-----|---------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE POUR LES ENFANTS A RISQUE D'ALLERGIE | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Protéines partiellement hydrolysées | | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Sources d'amidon | Bio | Prix/l |
| NAN EVOLIA HA 1 Nestlé | 1,3 | 0/100 | + | 100 | - | + | - | - | 3,49 |
| NAN HA 1 Nestlé | 1,3 | 0/100 | + | 100 | + | + | - | - | 3,54 |
| NOVALAC HA (0-12 mois) Menarini | 1,6 | 0/100 | + | 45 | - | - | + | - | 4 |
| NUTRILON PROSYNEO HA 1 Nutricia | 1,5 | 0/100 | + | 94 | + | + | - | - | 3,94 |
| | | | | | | | | | page 31 |

| L1 LAITS POUR NOURRISSONS | INDICATIONS SPECIFIQUES - Laits épaissis | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|--------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE ENFANTS NON RASSASIES AVEC LES LAITS POUR NOURRISSONS STANDARDS | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | Contient de l'amidon | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Amidon | Bio | Prix/l |
| KRUIDVAT FRT 1 Kruidvat | 1,6 | NC | + | 79 | + | - | Maïs | - | 1,69 |
| NAN SATIETE 1 Nestlé | 1,24 | 30/70 | + | 71 | + | + | Pommes de terre et maïs | - | 2,41 |
| NUTRILON SATIETE 1 Nutricia | 1,3 | 50/50 | + | 72 | + | - | Pommes de terre et maïs | - | 2,84 |

| L1 LAITS POUR NOURRISSONS | INDICATIONS SPECIFIQUES - ANTI-REGURGITATIONS | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE - REGURGITATION | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Plusieurs concept sont proposés par les firmes pour agir sur les régurgitations. Exemples : ajout d'amidon ou de caroube, vidange gastrique accélérée via une hydrolyse partielle des protéines (HA) ou présence de TCM. | | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Spécificité | Bio | Prix/l |
| ENFAMIL AR 1 Mead Johnson | 1,7 | 80/20 | + | 57 | - | - | Amidon de riz | - | 3,77 |
| NAN AR (0-12 mois) Nestlé | 1,27 | 0/100 | + | 65 | - | + | HA, Amidon de pommes de terre | - | 3,3 |
| NOVALAC AR (0-36 mois) Menarini | 1,4 | 80/20 | + | 73 | - | - | Amidon de maïs, TCM | - | 4,01 |
| NOVALAC AR DIGEST (0-36 mois) Menarini | 1,4 | 0/100 | + | 45 | - | - | HA, gomme de caroube | - | 4,22 |
| NUTRILON AR 1 Nutricia | 1,3 | 60/40 | + | 96 | + | - | Farine de caroube | - | 3,9 |
| PHYSIOLAC BIO AR 1 Laboratoire Gilbert | 1,4 | 45/55 | + | 73 | - | - | Amidon de maïs, farine de caroube | + | 3,8 |

| L1 LAITS POUR NOURRISSONS | INDICATIONS SPECIFIQUES - TROUBLES DIGESTIFS MINEURS * | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE | | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | * Les firmes proposent différents concepts pour agir sur les troubles digestifs mineurs | | | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Indications proposées par les firmes | Spécificités | Bio | Prix/l |
| NAN COMPLETE COMFORT (0-12 mois) Nestlé | 1,27 | 0/100 | + | 67 | + | + | troubles digestifs multiples | Ha, amidon de pommes de terre, GOS/FOS, teneur en magnésium élevée | - | 3,44 |
| NAN SENSITIVE (0-12 mois) Nestlé | 1,27 | 0/100 | + | 47 | - | + | Colique, diarrhée | Ha, teneur réduite en lactose | - | 3,44 |
| NOVALAC AC Menarini (0-12 mois) | 1,4 | 45/55 | + | 31 | - | - | Colique | Teneur réduite en lactose | - | 4,08 |
| NUTRILON OMNEO 1 Nutricia | 1,5 | 0/100 | + | 37 | + | - | Crampes, coliques, selles dures ou constipation | HA, amidon de pommes de terre et de maïs, Beta palmitate, teneur réduite en lactose | - | 3,94 |

| L2 LAITS DE SUITE | INDICATIONS SPECIFIQUES PREVENTION DE L'ALLERGIE AUX PROTEINES DE LAIT DE VACHE | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------|-----|---------|
| | ALIMENTATION LACTEE AVEC DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS A RISQUE D'ALLERGIE | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Protéines partiellement hydrolysées | | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Amidon | Bio | Prix/l |
| NAN EVOLIA HA 2 Nestlé | 1,3 | 0/100 | + | 100 | + | + | - | - | 3,39 |
| NAN HA 2 Nestlé | 1,51 | 0/100 | + | 100 | - | + | - | - | 3,65 |
| NOVALAC HA (0-12 mois) Menarini | 1,6 | 0/100 | + | 45 | - | - | + | - | 4 |
| NUTRILON PROSYNEO HA 2 Nutricia | 1,6 | 0/100 | + | 94 | + | + | - | - | 4,26 |
| | | | | | | | | | page 35 |

| L2 LAITS DE SUITE | INDICATIONS SPECIFIQUES - Laits épaissis | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|-----|--------|
| | ALIMENTATION LACTEE AVEC DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE ENFANTS NON RASSASIES AVEC LES LAITS DE SUITE STANDARDS | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Contient de l'amidon | | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Amidon | Bio | Prix/l |
| BIOBIM EKOBABY 2 Biobim | 1,4 | 80/20 | + | 56 | - | + | NC | + | 2,87 |
| HOLLE 2 Holle | 1,4 | 80/20 | + | 53 | - | - | Maïs | + | 3 |
| HOLLE 3 (10 mois-3 ans) Holle | 1,4 | 57/43 | + | 68 | - | - | Maïs et pommes de terre | + | 3,05 |
| KRUIDVAT 2 (6-10 mois) Kruidvat | 1,5 | NC | + | 77 | + | - | Maïs | - | 1,51 |
| KRUIDVAT 3 (Dès 10 mois) Kruidvat | 1,5 | NC | + | 77 | + | - | NC | - | 1,59 |
| KRUIDVAT FRT 2 (6-12 mois) Kruidvat | 1,5 | NC | + | 80 | + | - | NC | - | 1,9 |
| NAN SATIETE 2 Nestlé | 1,33 | 50/50 | + | 76 | - | + | Pommes de terre et maïs | - | 2,48 |
| NUTRILON SATIETE 2 Nutricia | 1,2 | 50/50 | + | 75 | + | - | Pommes de terre et maïs | - | 2,81 |

| L2 LAITS DE SUITE | INDICATIONS SPECIFIQUES - ANTI-REGURGITATIONS | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----|--------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE - REGURGITATION | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | Plusieurs concept sont proposés par les firmes pour agir sur les régurgitations. Exemples : ajout d'amidon ou de caroube, vidange gastrique accélérée via une hydrolyse partielle des protéines (HA) ou présence de TCM. | | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Spécificité | Bio | Prix/l |
| ENFAMIL AR 2 Mead Johnson | 1,9 | 80/20 | + | 52 | - | - | Amidon de riz | - | 3,89 |
| NAN AR (0-12 mois) Nestlé | 1,27 | 0/100 | + | 65 | - | + | HA, Amidon de pommes de terre | - | 3,3 |
| NOVALAC AR (0-36 mois) Menarini | 1,4 | 80/20 | + | 73 | - | - | Amidon de maïs, TCM | - | 4,01 |
| NOVALAC AR DIGEST (0-36 mois) Menarini | 1,4 | 0/100 | + | 45 | - | - | HA, gomme de caroube | - | 4,22 |
| NUTRILON AR 2 Nutricia | 1,4 | 60/40 | + | 96 | - | - | Farine de caroube | - | 4,14 |
| NUTRILON AR 3 (dès 10 mois) Nutricia | 1,3 | 60/40 | + | 97 | + | - | Farine de caroube | - | 4 |
| PHYSIOLAC BIO AR 2 Laboratoire Gilbert | 1,6 | 53/47 | + | 79 | - | - | Amidon de maïs, farine de caroube | + | 3,78 |
| | | | | | | | | | 37 |

| L2 LAITS DE SUITE | INDICATIONS SPECIFIQUES - TROUBLES DIGESTIFS MINEURS * | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| | ALIMENTATION EXCLUSIVEMENT LACTEE | | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | * Les firmes proposent différents concepts pour agir sur les troubles digestifs mineurs | | | | | | | |
| | Protéines g/100ml | Protéines Cas/lact | Lipides AGPLC | % Lactose | Prébiotiques | Probiotiques | Indications proposées par les firmes | Spécificités | Bio | Prix/l |
| NAN COMPLETE COMFORT (0-12 mois) Nestlé | 1,27 | 0/100 | + | 67 | + | + | troubles digestifs multiples | Ha, amidon de pommes de terre, GOS/FOS, teneur en magnésium élevée | - | 3,44 |
| NAN SENSITIVE (0-12 mois) Nestlé | 1,27 | 0/100 | + | 47 | - | + | Colique, diarrhée | Ha, teneur réduite en lactose | - | 3,44 |
| NOVALAC AC Menarini | 1,4 | 45/55 | + | 31 | - | - | Colique | Teneur réduite en lactose | - | 4,08 |
| NUTRILON OMNEO 2 Nutricia | 1,6 | 0/100 | + | 41 | + | - | Amélioration du confort digestif, coliques, constipation | HA, amidon de pommes de terre et de maïs, Beta palmitate, teneur réduite en lactose | - | 4,22 |
| NUTRILON OMNEO 3 Nutricia | 1,6 | 0/100 | + | 41 | + | - | Amélioration du confort digestif, coliques, constipation | HA, amidon de pommes de terre et de maïs, Beta palmitate, teneur réduite en lactose | - | 4,08 |

| LC | INDICATIONS SPECIFIQUES - SOJA | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-----|--------|
| | ALIMENTATION VEGETALIENNE OU INTOLERANCE AU LACTOSE | | | | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | | 100% végétal, pas de lactose, glucides apportés par les dextrines maltose | | | | | | | |
| | Critères à privilégier : teneur en protéines la plus basse, enrichissement en acides gras à longues chaînes et absence de saccharose et d'arômes | | | | | | | | | | | |
| | Présentation | Kcal | Protéines | Saccharoses | Arômes | Amidon | AGPLC | Prébiotique | Probiotique | Gluten | Bio | Prix/l |
| | Boisson de croissance 1-3+ Alpro | L | 54 | 2,5 | + | + | - | - | - | - | - | 1,78 |
| | Boisson de croissance 1-3+ Alpro | 3x250ml | 64 | 2,5 | + | + | - | - | - | - | - | 3,27 |
| | Bambix drink de croissance 1+ Inex | L | 59 | 1,2 | + | + | - | + | + | - | - | 1,65 |
| | Bambix drink de croissance 2+ Inex | L | 78 | 1,2 | + | + | - | + | + | - | - | 1,65 |

LAITS POUR PREMATURES

| Nom | Prix/l |
|------------------------------------------|---------|
| NUTRILON PREMATURE Nutricia | 7,46 |
| NUTRILON EX-PREMATURE Nutricia | 4,29 |
| PRE NAN Stage 2 Nestlé | 4,94 |
| | page 40 |

| LAITS THERAPEUTIQUES | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| DIETES SEMI-ELEMENTAIRES | | DIETES ELEMENTAIRES | |
| Nom | Prix/l | Nom | Prix/l |
| ALFAMINO Nestlé | 14,25 3,49* | NEOCATE LCP Nutricia | 15,02 2,60* 3,80** |
| ALFARE Nestlé | 5,14 | NEOCATE JUNIOR Nutricia | 27,20 4,10* 6,80** |
| ALTHERA Nestlé | 5,71 | NUTRAMIGEN PURAMINO Mead Johnson | 14,38 3,59* |
| NOVALAC ALLERNOVA AR + Menarini | 7,73 | NUTRAMIGEN PURAMINO JUNIOR Mead Johnson | ? |
| NUTRAMINGEN 1 LGG Mead Johnson | 6,05 | LAIT SANS LACTOSE | |
| NUTRAMINGEN 2 LGG Mead Johnson | 6,50 | NUTRILON SANS LACTOSE (0-12 mois) Nutricia | 3,8 |
| NUTRAMINGEN 3 LGG Mead Johnson | 6,35 | AUTRE | |
| NUTRILON PEPTI SYNEO (0-12 mois) Nutricia | 7,27 ou 6,53 | NOVALAC DIARINOVA Menarini | 7,11 |
| NUTRILON PEPTI MCT Nutricia | 6,37 | (*) avec remboursement (statut I pour Nutricia) | |
| PREGESTIMIL Mead Johnson | 6,62 | (**) avec remboursement Statut II | |
| | | | page 41 |

| L1 - L2 | PREPARATIONS THERAPEUTIQUES HYDROLYSATS DE PROTEINES DE RIZ | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----|---------|
| | APLV ou alimentation végétalienne | | | | | | | | | |
| | Caractéristiques nutritionnelles | | | | Absence de lactose | | | | | |
| | Kcal | Protéines | Hydrolysats de riz | Amidon | AGPLC | % lactose | Prébiotique | Probiotique | Bio | Prix/L |
| MANDORLE | | | | | | | | | | |
| BEBE M 1 - RIZ | 65 | 1,6 | 0/100 | + | + | 0 | - | - | + | 6,6 |
| BEBE M 2 - RIZ | 65 | 1,8 | 0/100 | + | + | 0 | - | - | + | 6,6 |
| MENARINI | | | | | | | | | | |
| NOVALAC NOVARICE (0-36 mois) | 68 | 1,8 | 0/100 | + | + | 0 | - | - | - | 5,77 |
| PREMIBIO | | | | | | | | | | |
| PREMIRIZ 1 | 64 | 1,25 | 0/100 | - | + | 0 | + | - | + | 4,88 |
| PREMIRIZ 2 | 63 | 1,4 | 0/100 | - | + | 0 | + | - | + | 4,88 |
| PREMIRIZ 3 (12-36 mois) | 65 | 1,5 | 0/100 | - | + | 0 | + | - | + | 4,88 |
| | | | | | | | | | | page 42 |